



Especificaciones:

- MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO-ARENA DE 10X20X40 cm, DESPLANTADO SOBRE DALA DE CONCRETO ARMADO. S.E.P.E. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA CON REFUERZOS VERTICALES DE CONCRETO ARMADO @ 0.80 M. S.E.P.E. CON APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ALTURA HASTA NIVEL LECHO BAJO DE LOSACERO, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA, TERMINADO, SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS DE ACABADOS.
- MURO DE PANEL COVINTEC DE 3" A 1 O 2 CARAS, A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y POLISTIRENO, CON REFUERZOS DE VARILLA S.E.P.E. Y MALLA UNION, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA DE 2.5 cm, ACABADO REPELLADO COMUN O FINO, SEGUN PLANOS DE ACABADOS, A UNA ALTURA DE 2.40 m, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA.
- CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 10X15 cm ARMADO CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 cm, S.E.P.E. @ 3 M MAXIMO, DE LA MISMA ALTURA QUE EL MURO.
- CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 10X30 cm ARMADO CON 6 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 cm, S.E.P.E. @ 3 M MAXIMO, DE LA MISMA ALTURA QUE EL MURO.
- MESETA DE CONCRETO ARMADO CON VAR. #3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, DE 8 CM DE ESPESOR, CON PERFORACIONES PARA OVALIN Y BOTE PAPELERO, ACABADO COMUN PARA RECIBIR PLACA DE MARMOL, SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS DE ACABADOS, VER DETALLE.
- INDICA ANCHO DE VANO POR 2.10 M DE ALTURA, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA.
- MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL 18 DE 63.5 mm DE ANCHO, ANCLADO A PISO, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.
- MURO DE TABLAROCA A UNA CARA, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL 18 DE 63.5 mm DE ANCHO, ANCLADO A PISO, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.
- POYO DE TABLAROCA DE ANCHO INDICADO POR 0.75 m DE ALTURA, A UNA CARA, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL 20 DE 63.5 mm DE ANCHO Y CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2" CAL 20 @ 61 cm Y CANAL LISTON DE 3/2" DE ESPESOR, ACABADO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS.
- INDICA CERRAMIENTO DE TABLAROCA DE ANCHO INDICADO POR 0.40 m DE ALTURA, A UNA CARA, A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2" CAL 20 @ 61 cm Y CANAL LISTON DE 3/2" DE ESPESOR, VER DETALLE EN PLANOS DE ACABADOS.
- CADENA PERIMETRAL EN VANO ABIERTO EN MURO DE BLOCK EXISTENTE, DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 cm ARMADO CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 cm, S.E.P.E., ANCLADA A MURO EXISTENTE.
- REFUERZOS METALICOS A BASE DE PERFIL PTR DE 2x2" CAL 14, DENTRO DE LOS MUROS DE TABLAROCA, ANCLADOS A LOSA MEDIANTE PLACA AHOGADA DE 15x15 cm DE 3/4" DE ESPESOR, VER DETALLE EN PLANOS DE ACABADOS.

NOTAS GENERALES:

- PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION CONSULTAR A LA DIRECCION DE PROYECTOS DE LA SCJN.
- LOS NIVELES ESTAN DADOS EN METROS.
- LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

INDICA COTAS A EJE
INDICA COTAS A PAÑOS
INDICA COTAS DE EJE A PAÑOS

N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.
S.E.P.E. INDICA, SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL.

EDIFICIO:
ALMACÉN GENERAL
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTTA, ALCALDIA ATAPALAPA, C.P. 89100, CIUDAD DE MEXICO

PLANO:
**ALBAÑILERIAS
BAÑOS Y OFICINAS**

CONTENIDO:
PLANTA BAJA Y ALTA

PROYECTO:
**REACONDICIONAMIENTO DEL
ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA**

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
DIRECCION DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES
DIRECTORA GENERAL
ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA
ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DIRECCION DE PROYECTOS
ARQ. JULIETA ANAD PARADA AYALA
SUBDIRECCION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO
ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ
DESARROLLO
ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ
DISEÑO
ARQ. ISMAEL CRÚZ PÉREZ
ACOTACION: METROS
FECHA: 2021-05-18
ARCHIVO: 09_ZAR_21_ALBANIL SAN-OF.dwg

ESCALA: 1:30

Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:
ALB-01

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN