



SALIDAS	
	INDICA PLACA SIEMON, CON ADAPTADOR PARA UN MÓDULO JACK RJ45 Y CABLEADO CATEGORÍA 6A PARA UN SERVICIO DE VOZ E INFORMÁTICA (DATOS) Y UN SERVICIO DE INFORMÁTICA (DATOS), MONTADOS EN CAJA TIPO ELÉCTRICO 15x10x3.8 cm, CON SOBRETAPA.
	INDICA PLACA SIEMON, CON ADAPTADOR PARA DOS MÓDULOS JACK RJ45 Y CABLEADO CATEGORÍA 6A PARA UN SERVICIO DE VOZ E INFORMÁTICA (DATOS) Y UN SERVICIO DE INFORMÁTICA (DATOS), MONTADOS EN CAJA TIPO ELÉCTRICO 15x10x3.8 cm, CON SOBRETAPA.

TABLA GENERAL DE NODOS	
PLANTA BAJA	03
PRIMER NIVEL	05
TOTAL DE NODOS	13

- NOTAS DE CANALIZACIÓN
- NO SE DEBERÁN HABILITAR MÁS DE DOS CURVAS DE LÍNEA PARA CUBRIR LA TRAYECTORIA DE UNA TUBERÍA.
 - NO SE DEBERÁN HABILITAR CAJAS TIPO CONDUIT PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA.
 - SI DONDE SE REQUIERA SOPORTERÍA PARA LA TUBERÍA SERÁ A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 14" Y ABRAZADERA TIPO PERA, SOPORTADA A CADA 1.50 M DE DISTANCIA.
 - TODAS LAS CONEXIONES DE TUBERÍAS A CAJAS TIPO ELÉCTRICO O REGISTROS DE PASO, SE HABILITARÁN CON CONTRA Y MONITOR DEL DIÁMETRO Y MATERIAL CORRESPONDIENTE.
 - TODAS LAS TUBERÍAS DEBERÁN QUEDAR TOTALMENTE GUARDAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14.
 - LA SOPORTERÍA PARA LAS CAJAS TIPO ELÉCTRICO EN LOS ALICATADOS, SERÁ A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3mm DE ESPESOR x 25mm DE ANCHO, CON TAQUETE Y TORNILLO DE 18".
 - EN TODO CAMBIO DE DIRECCIÓN EN TUBERÍAS SE DEBERÁN HABILITAR CURVAS DE UN 90° DIÁMETRO Y MATERIAL INDICADO.
 - LA TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA EN ESTE PLANO ESTA PLANTEADA PREVIA REVISIÓN CON LAS DEMÁS INSTALACIONES, LO CUAL ES INDICATIVO, PODRÁ SER MODIFICADA EN OBRA DE ACUERDO AL AVANCE DE LA MISMA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RESPETANDO LAS NOTAS ANTERIORES.

SIMBOLOGÍA	
	INDICA CAJA TIPO ELÉCTRICA DE 10x12 cm, COLOCADA EN L.B. LUCUBERTA PARA PASO DE CABLEADO.
	INDICA CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 12x12 cm, REFORZADA A TROQUELEADA CON TAPA, EMPOTRADA EN MURO A 40mm S.N.P.T. EXCEPTO LA INDICADA, INCLUIE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANILLOS Y HERRAMIENTA EN LECHO BAJO DE LOSA PARA PASO DE CABLEADO.
	CAJA CUADRADA DE LÁMINA GALVANIZADA DE 10x10 cm, REFORZADA Y TROQUELEADA CON TAPA, PARA CABLEADO EN CALIDAD Y PRECIO, EMPOTRADA EN MURO O PISO HABILITADA CON MÓDULO TIPO TORRETA PARA SALIDA DE TELECOMUNICACIONES EN PRESIÓN, NO SE AGUJA NO, CAT, INCA-PIRA, FABRICADA EN ACERO CON ACABADO TEXTURIZADO, PINTADO EN COLOR NEGRO, INCLUIE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANILLOS Y HERRAMIENTA EN LECHO BAJO DE LOSA PARA PASO DE CABLEADO.
	RACK DE ALUMINIO NEGRO DE 7" POR 19", PARA MONTAJE DE CABLEADO Y EQUIPO ACTIVO DE TELECOMUNICACIONES.
	TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO, DIÁMETRO INDICADO, PAREDE DUELA, PINTADO EN LECHO BAJO DE LOSA, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 14" Y ABRAZADERA TIPO PERA, SOPORTADA A CADA 1.50 M DE DISTANCIA.
	REGISTRO METÁLICO EN PLAFÓN DE DIMENSIONES INDICADAS, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, PUERTA CON RESACA Y FONDO DE MADERA, CON MARCO DE ALUMINIO Y TAPA EN PLAFÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN.
	REGISTRO METÁLICO EN MURO DE DIMENSIONES INDICADAS, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, PUERTA CON RESACA Y FONDO DE MADERA, CON MARCO DE ALUMINIO Y TAPA EN PLAFÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN.



Especificaciones:

EDIFICIO:
ALMACÉN GENERAL
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09100, CIUDAD DE MÉXICO

PLANO:
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES

CONTENIDO:
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA PLANTA BAJA

PROYECTO:
REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR
DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES
DIRECTORA GENERAL
ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ
DESARROLLO:
ING. MAURICIO HERMOSILLO HERNÁNDEZ
DIBUJO:
E.M.H.H.
ESCALA:
1 : 250
ACOTACIÓN:
METROS
FECHA:
JUNIO-2021
ARCHIVO:
09_ZAR_21_ITTI.dwg



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE:
ITTI-01