

PCAD/CCJ/CANCUN/05/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A .LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO

12/03/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.-	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.		
2.-	ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL		
CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	EMPRESAS
		1	2
<b>PRIMER EVENTO</b>			
PTAP. 01	LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 02	MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 03	MANTENIMIENTO DE LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO PK-LG25 MARCA PURIFIK REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 04	MANTENIMIENTO A FILTRO DE CARBON ACTIVADO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS; CON MEDIDAS DE 10X4.5. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 07	MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE SEDIMENTOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 08	APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3 TABLETA DE 3" EN DOSIFICADOR DE CLORO DE LA PLANTA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 10	MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 H. P. 127/220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 12	LAVADO DE FILTRO DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 13	MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>SEGUNDO SERVICIO</b>			
PTAP. 01	LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 02	MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 03	MANTENIMIENTO DE LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO PK-LG25 MARCA PURIFIK REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

pv2TrXUSj93PqYmebSxncSMjR1UTrT3enGKtwThyZeY=

PCAD/CCJ/CANCUN/05/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A .LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO

12/03/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.-	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.		
2.-	ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL		
CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS 1	EMPRESAS 2
PTAP. 04	MANTENIMIENTO A FILTRO DE CARBON ACTIVADO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS; CON MEDIDAS DE 10X4.5. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 07	MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE SEDIMENTOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 08	APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA DE CLORO MARCA BLUE QUIM CLORANT 3 TABLETA DE 3" EN DOSIFICADOR DE CLORO DE LA PLANTA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 10	MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 H. P. 127/220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 12	LAVADO DE FILTRO DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 13	MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRÁULICO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 14	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 15	LAVADO DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 16	LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 17	CONTRATACION DE PIPA DE AGUA PARA CONTENER LA EXISTENTE MIENTRAS SE REALIZA EL LAVADO DE LOS DOS CONTENEDORES DE 5000 LITROS. INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PTAP. 18	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, LINEA 100 TOTAL DEL MISMO COLOR DE LO (S) EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA DE LA ESCALERA INTERNA Y EXTERNA ASÍ COMO TAPAS METÁLICAS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

pv2TrXUSj93PqYmebSxncSMjR1UTrT3ehGKtwThyZeY=

PCAD/CCJ/CANCUN/05/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A .LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO

12/03/2024

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

1.-	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.		
2.-	ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL		
<b>CLAVE:</b>	<b>CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS</b>	<b>EMPRESAS 1</b>	<b>EMPRESAS 2</b>
<b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b>			
1.-	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2.-	Tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será de 07 (siete) días naturales.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3.-	La fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4.-	La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5.-	Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6.-	Curriculum	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7.-	Rfc	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8.-	Datos bancarios	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<b>Conclusión</b>	Presentó toda la documentación solicitada	Presentó toda la documentación solicitada
	<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b>	<b>Se determina "Favorable"</b>	<b>Se determina "Favorable"</b>

pv2TrXUSj93PqYmebSxncSMJR1UTrT3ehGKtwThyZeY=

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS  
ROCHA  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ  
EN CANCÚN

LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES  
DIRECTOR DE LA CCJ EN CANCÚN