



NOTA:  
TODAS LAS ACOTACIONES, NIVELES,PAÑOS DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA, Y DE TRAZO LOS CUALES RIGEN.

1. ACERO ESTRUCTURAL A-36 fy=2530 kg/cm2.
2. SOLDADURAS E-70XX.
3. SOLDADURAS EN MILIMETROS, ESPESORES DE PLACAS EN PULGADAS Y CENTIMETROS.
4. LAS SOLDADURAS DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERAN HACERSE POR SOLDADORES CALIFICADOS.
5. NO SE REALIZARAN SOLDADURAS CON ELECTRODOS HUMEDOS, NI BAJO LLUVIA.

EDIFICIO: <b>JUSTICIA TV</b>		
REPÚBLICA DEL SALVADOR No.56, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C.P.06010, ALCALDÍA CUARTIBOOC		
PROYECTO: <b>Suministro e instalación de una lona retráctil en la Dirección General de Justicia TV, Canal del Poder Judicial de la Federación</b>		
PLANO: <b>ESTRUCTURAL</b>		
CONTENIDO: <b>DETALLES</b>		
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS		
OFICIAL MAYOR <b>MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZÁLEZ</b> DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO <b>LIC. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE</b> DIRECTORA DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS		
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS <b>ARQ. ALEJANDRA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ</b> SUBDIRECTORA DE PROYECTOS		
PROYECTO <b>ING. EPITACIO HERNANDEZ REYES</b> DIBUJO: <b>ING. EPITACIO HERNANDEZ REYES</b>		
ESCALA: <b>S/E</b>	ACOTACIÓN: <b>CENTIMETROS</b>	FECHA: <b>2024.06.10</b>
ARCHIVO: <b>EST_C_JTV_18062024B.dwg</b>		



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE:  
**EST-06**